Protège oreilles rigides pour TEL 152

Protège oreilles rigides pour TEL 152



Description

Les EP152 sont des écouteurs simples légers et dynamiques avec un connecteur jack de 3,5 mm à angle droit. Ils disposent d'une excellente fonctionnalité de reproduction de la parole pour les applications de conférence. En outre, les EP152 sont conçus pour une utilisation confortable et peuvent être utilisés sur les deux oreilles. Les écouteurs sont emballés en paquets de 10.

Fonctions

- » Utilisation des deux oreilles.
- » Légère pression sur l'oreille pour des heures d'utilisation confortable.

Connectivité

- » Câble : Câble PU à connexion droite de 1,2 m conforme à la directive ROHS.
- » Connecteur : Connection de la pointe et de la douille d'un jack stéréo de 3,5 mm angulé à 90 °.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques	
Matériau	PC/ABS
Couleur	Noir
Dimensions du produit emballé	TBD
Poids Poids avec emballage	21 g (simple) TBD
Pression de contact des oreillettes	< 2,5 N
Dimensions du haut-parleur	23 mm
Caractéristiques électriq	ues
Élément transducteur	Dynamique
Entrée maximale	100 mW
Impédance	32 Ω ±15 %
Sensibilité	105 ± 3 dBSPL/V à 1 kHz
THD	< 1 % à 100 dBSPL
Plage de fréquences	125 Hz – 12,5 kHz
Plage de fréquences	20-20 000 Hz

