

# Confero CAM

## Dirección de cámaras sin intervención humana


CONFERENCE



Confero CAM es un director de cámaras listo para empezar a trabajar, que se encarga de controlar las cámaras de una sala de reuniones sin intervención humana. Elimina la necesidad de contar con un equipo de producción para ofrecer una salida de vídeo profesional y atractiva a los participantes de una reunión híbrida o al público de una retransmisión en directo. Confero CAM captura fácilmente las imágenes de la reunión, las transmite en streaming y mejora el seguimiento de las reuniones híbridas.

### Una flexibilidad nunca vista

- + Compatible con distintas configuraciones de sala de reuniones
- + Puede manejar hasta 8 cámaras, para dar servicio a salas más grandes
- + Dos planos de cámara de cada asiento
- + Compatible con una gran variedad de cámaras IP
- + Una solución modular que se amplía fácilmente al ritmo de las necesidades



ES MUY SENCILLO CAMBIAR DE UNA DISTRIBUCIÓN A OTRA, ALGO QUE RESULTA MUY ÚTIL EN ESPACIOS MULTIFUNCIONALES

### Potente hoy, escalable en el futuro

Confero se ha concebido como una plataforma de reuniones potente y escalable. Si la sala dispone de un gateway Plixus, ofrecer funcionalidad adicional es tan fácil como añadir licencias, sin inversión extra en hardware, para capitalizar al máximo la inversión inicial.

Actualmente, la plataforma Confero ofrece las siguientes capacidades:

- + **Confero PLAN:**  
preparación de reuniones y gestión del orden del día
- + **Confero CAM:**  
dirección de cámaras sin intervención humana
- + **Confero MEET:**  
reuniones híbridas con funciones de moderación

La adición de Confero PLAN y/o MEET proporciona funcionalidad extra a Confero CAM.

	Confero CAM	Confero CAM + PLAN	Confero CAM + PLAN + MEET
Creación de sinópticos	✓	✓	✓
2 planos de cámara de cada asiento	✓	✓	✓
2 planos de cámara de cada plano general	✓	✓	✓
Hasta 8 cámaras	✓	✓	✓
Configuración remota	✓	✓	✓
Diferentes marcas de cámaras IP	✓	✓	✓
Diferentes distribuciones de sala	-	✓	✓
Nombres superpuestos	-	✓	✓
Orden del día superpuesto	-	✓	✓
Voto superpuesto	-	✓	✓
Tiempo de habla superpuesto	-	✓	✓
Presentaciones compartidas	-	-	✓
PiP a distancia	-	-	✓
Distribución de vídeo a ordenadores (vista híbrida)	-	-	✓

## Instalación simplificada y distintas opciones de diseño

### Un solo dispositivo, enormes posibilidades

El gateway Plixus combina en un solo dispositivo todas las funciones de control de cámaras, conmutación de vídeo y transmisión en streaming. Además, puede entrar en servicio rápidamente, ya que no necesita un PC de apoyo para funcionar. Y como la configuración se realiza a través de web, no se requiere ninguna instalación y el software está actualizado en todo momento.

### Eficiente y rentable

La instalación resulta extraordinariamente más ágil. En lugar de esperar a recibir los equipos físicos, desde nuestra plataforma Confero se puede configurar con antelación la disposición de la sala, con sus asientos y cámaras.

Basta con una sola persona para configurar los planos de cámara ideales para cada puesto. Solo tiene que ir moviéndose de un asiento a otro y verificar el resultado en la interfaz de usuario.

Y, como es una solución integrada, tampoco consume recursos de programación —siempre valiosos— para crear una instalación a medida.

### Cableado mínimo

Desde el punto de vista de la instalación, un solo cable CAT 5 proporciona alimentación y señales de control y vídeo.

Como el cableado es más sencillo, hay más flexibilidad para montar las cámaras en los puntos óptimos de la sala y conseguir mejores planos de los participantes.

### Con las cámaras que prefiera

El sistema es compatible con una amplia variedad de cámaras de uso habitual, aparte de las Lumens y Avonic. Y la lista irá creciendo en el futuro.

Para más información sobre las marcas de cámaras compatibles, consulte nuestro sitio web <https://www.televic.com/en/conference/confero#conferocam>

## Características

### Confero CAM

- + Configuración remota a través de la plataforma Confero Cloud
- + Posibilidad de añadir distintas distribuciones de sala (requiere una licencia Confero PLAN que se adquiere por separado)
- + Configuración de asientos y cámaras
- + Admite un máximo de 8 cámaras IP Full HD
- + Salida de vídeo del gateway: 720 p
- + Posibilidad de asignar los nombres que aparecen superpuestos a la imagen (requiere una licencia Confero PLAN que se adquiere por separado)
- + Configuración de las cámaras de seguimiento:
  - Visibilidad de todos los asientos activos y las cámaras
  - Posibilidad de elegir la marca y el modelo de las cámaras (consultar lista en nuestro sitio web <https://www.televic.com/en/conference/confero#conferocam>)
  - Vista previa de vídeo en tiempo real durante la configuración
  - Controles de las cámaras: acercar/alejar zoom, rotación en plano horizontal/vertical, control lento, control rápido)
  - Posibilidad de predefinir 2 cámaras por asiento (1 principal + 1 secundaria de seguridad)
  - Posibilidad de revisar la preconfiguración de cámaras para cada asiento
  - Posibilidad de preconfigurar 2 cámaras para el plano general
  - Acercar/alejar zoom en función de la distribución de la sala
  - Los preajustes pueden editarse y eliminarse

### Latencia

El gateway tiene una latencia de 50 ms.

## Dispositivos Conference soportados

- + Confidea G4
- + Confidea G3 (conjuntamente con Plixus AE-R)
- + Confidea FLEX
- + Confidea T
- + Confidea F
- + uniCos

## Requisitos del sistema

- + Navegadores compatibles: última versión de Google Chrome o Microsoft Edge
- + Unidad central Plixus: AE-R o MME (PCR 7.3 o superior), WAP G4
- + Gateway Plixus (se adquiere por separado)


## Licencia

- + 71.98.3120 - Confero CAM

Esta licencia incluye las actualizaciones de funcionalidad y mantenimiento básico.

## Esquemas de Confero CAM

### Compatible con Plixus




**CONFIGURACIÓN CABLEADA**  
(PLIXUS AE-R)

Red Plixus    Alimentación Plixus    LAN    HDMI/SDI    Audio



**CONFIGURACIÓN INALÁMBRICA**  
(CONFIDEA WAP G4)



**CONFIGURACIÓN CABLEADA MULTIMEDIA**  
(PLIXUS MME)

**Sede central Bélgica**

+32 51 30 30 45

[conference@televic.com](mailto:conference@televic.com)

<https://www.televic.com/en/conference>

**Francia**

+33 3 74 09 52 76

[conference-france@televic.com](mailto:conference-france@televic.com)

[www.televic-conference.fr](http://www.televic-conference.fr)

**Asia**

+86 21 61 48 01 23

[conference@televic.com](mailto:conference@televic.com)

[www.televic-conference.com.cn](http://www.televic-conference.com.cn)

**Estados Unidos**

+1 916 920 0901

[conference-us@televic.com](mailto:conference-us@televic.com)

