

uniCOS CORE T

uniCOS 10-Zoll-Multimedia-Tischsprechstelle



Beschreibung

uniCOS CORE T ist die neue, speziell für verbesserte Sicht und klaren Klang ausgelegte Multimedia-Tischkonferenzsprechstelle von Televic für Meetings, bei denen es wichtig ist, zu sehen und gesehen zu werden (z. B. Unternehmensbesprechungsräume). Das System ermöglicht die Integration von Teams und Zoom mit Multistream-Video für aktiv Sprechende und sorgt für gleichberechtigte und ansprechende hybride Meetings für die Teilnehmenden im Raum und online.

Einfache All-in-One-Lösung


uniCOS CORE liefert eine schlanke Lösung mit allen benötigten Komponenten in einem Gerät – einer integrierten hochauflösenden **Kamera, Mikrofon und Lautsprecher**.



der **neigbare 10-Zoll-Touchscreen** bietet ergonomischen Komfort und eine angenehme Benutzererfahrung. Intuitive Touch-Bedienelemente sorgen für eine einfache Interaktion und Navigation, sodass sich die Benutzenden auf das Meeting konzentrieren können.

Ausgelegt für Sichtbarkeit und Beteiligung

Dank **bidirektionaler Sichtbarkeit** sehen Online-Teilnehmende die Teilnehmenden im Raum klar und deutlich und alle Teilnehmenden im Raum sehen die Online-Teilnehmenden direkt auf dem eigenen Bildschirmen, sodass alle gesehen, gehört und einbezogen werden.



Teilnehmende zum Bildschirm



Kamera zu Teilnehmenden

Unmittelbares Teilen von Inhalten

Mit einer **HDMI-Verbindung** über die Televic Video-In-Box können Sie **Präsentationen** oder Dokumente mit einem einzigen Tastendruck sofort mit allen Teilnehmenden **teilen** – ohne Komplikationen oder Verzögerungen.

Multistream-Video für aktiv sprechende Personen

uniCOS CORE unterstützt in Kombination mit der **Confero Video Konfigurationssoftware** mehrere Videostreams, die ein reibungsloses, automatisches Umschalten zwischen aktiv sprechenden Personen ermöglichen, ohne dass ein manuelles Umschalten erforderlich ist.

Plug-and-Play-Einrichtung

Keine komplizierte Einrichtung mehr. uniCOS CORE ist **vorkonfiguriert** mit allen erforderlichen Komponenten. Einfach anschließen, einschalten und das Meeting kann beginnen. Eine mühelose Lösung für moderne Unternehmensumgebungen.

Merkmale

Die uniCOS CORE T Tischsprechstelle bietet folgenden Funktionsumfang:

- » Massive, stabile Tischeinheit mit mehr Flexibilität als eine Einbauversion
- » Anti-Fingerprint-Beschichtung
- » Angeschlossen an austauschbare Plixus-Ports. Keine spezifischen Ein- und Ausgänge.
- » Reihenschaltung oder geschlossener Kreis mit Cat 5e/Cat 6-Kabel.
- » Neigbarer 10-Zoll-Touchscreen
- » Integrierte 13-MP-Kamera für Livevideos des letzten aktiven Redners
- » Konfigurierbar als Delegierten- oder Sitzungsleitersprechstelle
- » Schaltflächen „Priorität“ und „Nächster“ auf dem Bildschirm zur Steuerung der Delegiertenmikrofone
- » Mikrofonsteuerung an Sitzungsleitersprechstellen
- » 6 Videostreams mit einer Latenz unter einem Einzelbild
- » Televics „Rich Sound Processing“ sorgt für einen klaren und zugleich warmen und menschlichen Klang
- » Mikrofonaktivierungstaste
- » Konfigurierbare LED-Farbe für den Mikrofonstatus (rot/grün)
- » Push & Lock-Buchse zum Anschließen eines abnehmbaren Mikrofons, immun gegen Störungen durch Mobiltelefone. Mikrofone separat erhältlich:
 - Mike LPM 71.98.0091
 - Mike PLM301F 71.98.0093
 - Mike PLM401F 71.98.0094
 - Mike PLM502F 71.98.0095
 - Mike PLM602F 71.98.0096
 - Mike PLM402F 71.98.0098
 - Mike PLM40FF 71.98.0099
- » Eingebauter Lautsprecher
- » 3,5-mm-Stereo-Kopfhöreranschluss
- » Lautstärkeregelung und Sprachauswahl am Touchscreen
- » 2 USB-2-Anschlüsse, um beispielsweise ein Namensschild anzuschließen oder Smartphones aufzuladen
- » Kompatibilität: uniCOS CORE T muss in Verbindung mit Plixus MME Dante (71.98.2905) verwendet werden

Software

Zur vollständigen Konfiguration, Verwaltung und Nutzung der Sprechstelle ist die Televic-Verwaltungssoftware Confero erforderlich. Folgende Standardlizenzen sind verfügbar:

- » Confero 360 71.98.3000
- » Confero Advanced Audio 71.98.3001
- » Confero Advanced Video 71.98.3002
- » Confero Advanced Interpretation 71.98.3003

Zertifizierung

Region	Zertifizierung
Europa	CE

Technische Daten

Allgemein	
Material	Gebürstete Zamak-Legierung mit Aluminiumveredelung Unterseite aus PC/ABS
Farbe	Schwarz und Grau
Bildschirmwinkel	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
Größe (vertikale Displayposition (B x H x T))	330 x 208 x 155 mm
Größe (horizontale Displayposition (B x H x T))	330 x 40 x 234 mm
Verpackungsgröße (B x H x T)	470 x 50 x 285 mm
Gewicht	2440 g
Verpackungsgewicht	3000 g
Elektronik	
Spannung	48 V DC
Leistungsaufnahme (mit vorderem USB-Anschluss)	15 W (Zusätzlich 2,5 W bei Verwendung des zweiten USB-Anschlusses)
Stromanschluss	Einrast- und verriegelbarer Mini-DIN-Netzstecker
USB-Port Strom	0,5 A
USB-Port Spannung	5 V
Display	
Größe	10" diagonal
Aktiver Bereich	216,96 × 135,60 mm
Wiederholrate	60 Hz
Bildschirmauflösung	1280 × 800
Betrachtungswinkel	85° (links), 85° (rechts), 85° (oben), 85° (unten)
Helligkeit	500 cd/m²
Technologie	IPS
Touch-Technologie	PCT (Projective Capacitive Touch)
Kamera	
Auflösung	13 MP
Diagonales Sichtfeld	69°
Horizontales Sichtfeld	62°
Kameramodus	720 p bei 30 fps
Lautsprecherausgang	
Max. Ausgangsleistung	1,3 W (Zload 8 Ohm)
Frequenzgang	200–20.000 Hz (–3 dB)
Dynamikbereich	97 dB/102 dBA
THD bei Nominalpegel	< 0,1 % (bei –20 dBFS)
Lastimpedanz	4 Ω
Kopfhörerausgang	

Max. Ausgangsleistung	37 mW (Zload 32 Ohm)
Frequenzgang	22–22.000 Hz (–3 dB)
Dynamikbereich	94 dB/97 dBA
THD bei Nominalpegel	< 0,05 % (bei –20 dBFS)
Lastimpedanz	16–32 Ω




Mikrofoneingang

Dynamikbereich	> 90 dB
Frequenzgang	20–20.000 Hz
THD bei Nominalpegel	0,1 %


Umgebung

Betriebstemperatur	0–45 °C
Lagertemperatur	–20 bis 60 °C
Feuchte	< 95 %, > 5 %

Technische Zeichnungen



Tischaussparung



Zentrale Belgien

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asien

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Frankreich

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.com

USA

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Copyright für alle Informationen Televic Conference, 2025. Televic behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen dieses Dokuments vor.

Version 1.