TG H56

Microfono a condensatore



Descrizione

Il microfono TG H56 è potente ma non attira l'attenzione: è la combinazione di un suono potente e bilanciato e un aspetto discreto. Questo microfono omnidirezionale resistente agli spruzzi e al sudore può essere portato su entrambi i lati e, grazie al braccio del microfono adattabile, può essere posizionato con precisione, rendendone vantaggioso l'utilizzo per presentazioni, lezioni, musical, teatro o sport. Il cavo di collegamento può essere staccato grazie alla vite di fissaggio e può essere sostituito da un altro cavo in qualsiasi momento.

TG H56 può essere usato con il trasmettitore Unite TP o con un microfono wireless.

Disponibile in nero o beige, incluse le protezioni antivento per i colori selezionati.

Caratteristiche

- Microfono a condensatore mini di alta qualità (omnidirezionale)
- » Design della capsula resistente agli spruzzi
- » Bardatura nucale leggera e regolabile
- » Il braccio del microfono può essere usato a sinistra o a destra
- » Struttura flessibile e resistente

Versione

- » TG H56 Rif. 71.04.0158: Nero
- » TG H56 tan Rif. 71.04.0159: Beige





Specifiche

Tipo di trasduttore	Condensatore (elettrete posteriore)
Principio di funzionamento	Pressione
Schema polare	Omnidirezionale
Risposta in frequenza	20-20.000 Hz
Tensione a circuito aperto	4 mV/Pa (-48 dBV)* ±3 dB
Impedenza nominale	1 kΩ
SPL max	SPL 127 dB*
Rapporto segnale/rumore	47 dB [CCIR, Q-Peak]
SPL equivalente	35 dB [A, RMS]*
Alimentazione	Corrente continua
Consumo di energia max	0,5 mA
Connettore	Mini-XLR, 4 pin, femmina
Dimensioni:	
Diametro capsula	3 mm
Lunghezza del cavo	1,2 m
Peso (con cavo/connettore)	18 g


Risposta in frequenza e schema polare

Lo schema polare e la curva di risposta in frequenza (± 3 dB) corrispondono a un tipico campione di produzione per questo microfono.





Schema di cablaggio



Sede centrale in Belgio

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

https://www.televic.com/en/conference

Asia

+86 21 61 48 01 23

in

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Stati Uniti

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Tutte le informazioni sono soggette a copyright di Televic Conference, 2023. Televic si riserva il diritto di modificare il presente documento senza preavviso.

Versione 1.0