

Confero CAM

Automatischer Kameramanager


CONFERENCE



Confero CAM ist eine Kamera/Regie-Anwendung, die Ihnen eine umgehende Kamerakontrolle über Ihren Meeting-Raum ermöglicht. Das heißt, Sie brauchen kein Produktionsteam, um Teilnehmern eines Hybrid-Meetings oder Livestream-Zuschauern professionelles und ansprechendes Bildmaterial bereitzustellen. Mit Confero CAM können Sie nicht nur Meetings mühelos aufzeichnen und streamen, sondern auch das Engagement für Ihre Hybrid-Meetings steigern.

Ultimative Flexibilität

- + Unterstützung mehrere Meeting-Raum-Setups
- + Bewältigung größerer Räume mit Unterstützung für bis zu 8 Kameras
- + Zwei Kameraeinstellungen pro Sitzplatz
- + Breite Palette an unterstützten IP-Kameras
- + Modulare und je nach Anforderung problemlos erweiterbare Lösung



PROBLEMLoses UMSCHALTEN ZWISCHEN VERSCHIEDENEN RAUMLAYOUTS IN MEHRZWECKEINRICHTUNGEN

Leistungsfähig und skalierbar für die Zukunft

Confero wurde als leistungsfähige und skalierbare Meeting-Plattform konzipiert. In Verbindung mit einem vorhandenen Plixus Gateway lassen sich weitergehende Möglichkeiten genau so einfach hinzufügen wie zusätzliche Lizenzen. Da keine Ausgaben für zusätzliche Hardware anfallen, können Sie Ihre anfängliche Investition optimal nutzen.

Die Confero-Plattform bietet derzeit folgende Möglichkeiten:

- + **Confero PLAN**
Meeting-Vorbereitung und Agenda-Management
- + **Confero CAM**
Automatischer Kameramanager
- + **Confero MEET**
Hybrid-Meeting mit Moderationsoptionen

Eine Ergänzung durch Confero PLAN und/oder MEET bietet zusätzliche Funktionen für Confero CAM.

	Confero CAM	Confero CAM + PLAN	Confero CAM + PLAN + MEET
Erstellung von synoptischen	✓	✓	✓
2 Kameraeinstellungen pro Sitzplatz	✓	✓	✓
2 Kameraeinstellungen für die Weitwinkelaufnahme	✓	✓	✓
Bis zu 8 Kameras	✓	✓	✓
Fernkonfiguration	✓	✓	✓
Verschiedene Marken von IP-Kameras	✓	✓	✓
Verschiedene Meeting-Raum-Setups	-	✓	✓
Namenseinblendung	-	✓	✓
Agenda einfügen	-	✓	✓
Abstimmung einfügen	-	✓	✓
Sprechzeit einfügen	-	✓	✓
Präsentationen teilen	-	-	✓
PiP mit Fernbetrieb	-	-	✓
Videoübertragung auf Laptop (Hybridmodus)	-	-	✓

Vereinfachte Installations- und Designoptionen

Ein Gerät – zahlreiche Möglichkeiten

Das Plixus Gateway kombiniert Kamerasteuerung, Video-Switcher und Streaming-Gerät in einem. Darüber hinaus ist es sofort verfügbar, weil kein PC benötigt wird, um die Lösung betriebsbereit zu machen. Als webbasierte Konfiguration ist keine Installation erforderlich, und die Software wird stets aktualisiert.

Effizient und wirtschaftlich

Die Installationsgeschwindigkeit lässt sich drastisch reduzieren. Anstatt auf die zu liefernde Ausrüstung zu warten, kann die Konfiguration der Raumaufteilung mit Sitzplätzen und Kameras vorab in Ihrer Confero-Plattform erfolgen.

Eine einzelne Person kann die idealen Kameraeinstellungen für jede Position konfigurieren, indem sie Sitz für Sitz abgeht und sich das Resultat direkt auf der Benutzeroberfläche prüft.

Die sofort einsetzbare Lösung benötigt keine Ressourcen, um die Steuerung für ein maßgeschneidertes Setup zu programmieren.

Optimierte Verkabelung

Installationsseitig werden Leistungs-, Steuerungs- und Videosignale durch ein einzelnes CAT5-Kabel bereitgestellt. Der geringere Kabelaufwand sorgt für mehr Flexibilität, um die Kameras am optimalen Platz im Raum zu montieren, was wiederum bessere Kameraeinstellungen bei den Teilnehmern bedeutet.

Wählen Sie Ihre bevorzugte Kameramarke

Neben Kameras von Lumens und Avonic wird eine umfangreiche Liste weitverbreiteter Kameras unterstützt und kontinuierlich erweitert.

Mehr Details über unterstützte Kameramarken finden

Sie auf unserer Website: <https://www.televic.com/en/conference/confero#conferocam>

Merkmale

Confero CAM

- + Fernkonfiguration via Confero Cloud-Plattform
- + Optionale Ergänzung durch mehrere Raumlayouts (separate Confero PLAN-Lizenz erforderlich)
- + Sitzplatz- und Kamera-Setup
- + Unterstützung von bis zu 8 IP Full HD-Kameras
- + Videoausgang des Gateway: 720 p
- + Option für Namenseinblendung (separate Confero PLAN-Lizenz erforderlich)
- + Kamera-Tracking-Konfiguration:
 - Sichtbarkeit aller aktiven Sitze und Kameras
 - Auswahlmöglichkeit hinsichtlich Marke und Modell der Kameras (siehe List auf unserer Website: <https://www.televic.com/en/conference/confero#conferocam>)
 - Echtzeit-Videovorschau während der Konfiguration
 - Kamerasteuerungen: Zoom ein/aus, Schwenken/Neigen, präzise/langsam, grob/schnell)
 - Preset-Option für 2 Kameras pro Sitz (1 primäre Kamera + 1 sekundäre Backup-Kamera)
 - Kontrolloption für Kamera-Presets für jeden Sitzplatz
 - Preset-Option für 2 Kameratotele
 - Raumlayout Zoom ein/aus
 - Presets bearbeitbar und löschar

Latenzzeit

Die Gateway-Latenzzeit beträgt 50 ms

Zentrale Belgien

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Frankreich

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.com

Asien

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

USA

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

